

WOODDI
Interior Atelier of Furniture & Lighting

WOODDI Atelier
Художественный хрустальный свет

Коллекция объединяет ручное хрустальное стекло, современные LED-технологии и лаконичную архитектурную форму. Внутри - подвесные, настенные, потолочные и напольные светильники для частных и общественных интерьеров.

Светильники работают не только как источник света, но и как декоративная инсталляция: стекло, градиент, металл и тёплая температура света формируют мягкую атмосферу и выразительный визуальный акцент.


Коллекции

Solar Eclipse / Солнечное затмение
Long / Овальная форма
Integration / Интеграция
Candle / Свеча
Rain / Дождь
Ice / Лёд
Ice Mini / Лёд Mini
Eternity / Вечность
Running Water / Поток воды
Jewel / Драгоценность
Galaxy / Галактика
Mushroom / Гриб
LU / Благополучие

# SOLAR ECLIPSE



























SOLAR ECLIPSE /
Солнечное затмение

Серия передаёт редкий эффект солнечного затмения через сочетание ручного хрустального стекла, градиентной обработки и мягкого LED-света. Свет проходит через объёмное стекло, теряет жёсткость и становится тёплым, рассеянным, почти медитативным.


# SOLAR ECLIPSE





Арт.: MD1055-3Y
Отделка: гонконгское золото + белое градиентное стекло
Материалы: металл + алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 24V 3*7W 3000K/2400k





Арт.: MD1055-6Y
Отделка: гонконгское золото + белое градиентное стекло
Материалы: металл + алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 24V 6*7W 3000K/2400k





Арт.: MD1055-8Y-200
Отделка: гонконгское золото + белое градиентное стекло
Материалы: металл + алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 24V 8*7W 3000K/2400k





Арт.: MD1055-L
Отделка: гонконгское золото + белое градиентное стекло
Материалы: металл + алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 24V 8W 3000K/2400k





Арт.: MD1055-S
Отделка: гонконгское золото + белое градиентное стекло
Материалы: металл + алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 24V 7W 3000K/2400k






Арт.: MT1055-L-250
Отделка: гонконгское золото + белое градиентное стекло
Материалы: металл + алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 8W 3000K/2400k





Арт.: MT1055-S-200
Отделка: гонконгское золото + белое градиентное стекло
Материалы: металл + алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 24V 7W 3000K/2400k





Арт.: MX1055-L-250
Отделка: гонконгское золото + белое градиентное стекло
Материалы: металл + алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 8W 3000K/2400k




Арт.: MX1055-S-200
Отделка: гонконгское золото + белое градиентное стекло
Материалы: металл + алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 7W 3000K/2400k




Арт.: MX1055-S-140
Отделка: гонконгское золото + белое градиентное стекло
Материалы: металл + алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 12V 5W 3000K/2400k




Арт.: MX1055-3
Отделка: гонконгское золото + белое градиентное стекло
Материалы: металл + алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 24V 22W 3000K/2400k




















# LONG




Арт.: MX1123-1-270
Отделка: премиальное золото + белое градиентное стекло
Материалы: алюминий + металл + хрустальное стекло
Питание: AC 100-240V
Мощность: LED 3W 2200K-3000k




Арт.: MX1123-1-350
Отделка: премиальное золото + белое градиентное стекло
Материалы: алюминий + металл + хрустальное стекло
Питание: AC 100-240V
Мощность: LED 5W 2200K-3000k




Арт.: MX1123-1-500
Отделка: премиальное золото + белое градиентное стекло
Материалы: алюминий + металл + хрустальное стекло
Питание: AC 100-240V
Мощность: LED 5W 2200K-3000k





Арт.: MD1123-1-270
Отделка: премиальное золото + белое градиентное стекло
Материалы: алюминий + металл + хрустальное стекло
Питание: AC 100-240V
Мощность: LED 3W 2200K-3000k





Арт.: MD1123-1-350
Отделка: премиальное золото + белое градиентное стекло
Материалы: алюминий + металл + хрустальное стекло
Питание: AC 100-240V
Мощность: LED 5W 2200K-3000k





Арт.: MD1123-1-500
Отделка: премиальное золото + белое градиентное стекло
Материалы: алюминий + металл + хрустальное стекло
Питание: AC 100-240V
Мощность: LED 5W 2200K-3000k




Арт.: MT1123-1-270
Отделка: премиальное золото + белое градиентное стекло
Материалы: алюминий + металл + хрустальное стекло
Питание: AC 100-240V
Мощность: LED 3W 2200K-3000k




Арт.: MT1123-1-350
Отделка: премиальное золото + белое градиентное стекло
Материалы: алюминий + металл + хрустальное стекло
Питание: AC 100-240V
Мощность: LED 5W 2200K-3000k




Арт.: MT1123-1-500
Отделка: премиальное золото + белое градиентное стекло
Материалы: алюминий + металл + хрустальное стекло
Питание: AC 100-240V
Мощность: LED 5W 2200K-3000k


# INTEGRATION















## INTEGRATION / Интеграция

Форма серии вдохновлена природной логикой роста плодов: элементы похожи друг на друга, но каждый сохраняет индивидуальность. При объединении модулей возникает цельная световая композиция - баланс между отдельным объектом и единой инсталляцией.


# INTEGRATION





Арт.: MD1121-1-150X205
Отделка: золото + белое / розовое / зелёное стекло
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 2W 3000K





Арт.: MD1121-1-180X150
Отделка: золото + белое / розовое / зелёное стекло
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 2W 3000K





Арт.: MD1121-1-180X195
Отделка: золото + белое / розовое / зелёное стекло
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 2W 3000K





Арт.: MD1121-Y-3
Отделка: золото + белое / розовое / зелёное стекло
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 3*2W 3000K




Арт.: MD1121-Y-7
Отделка: золото + белое / розовое / зелёное стекло
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 7*2W 3000K




Арт.: MD1121-Y-29V
Отделка: золото + белое / розовое / зелёное стекло
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 29*2W 3000K



# CANDLE














## CANDLE / Свеча

Серия построена на образе свечного света - мягкого, тёплого и камерного. Вытянутые стеклянные формы и локальный источник света создают спокойное свечение, которое подходит для гостиных, холлов, ресторанов и приватных зон.

























# CANDLE





Арт.: MB1116-1
Отделка: матовое соррег + белое стекло
Материалы: медь + алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: GU10 LED 7W 2700K





Арт.: MD1116-1-D80X430-D120X27
Отделка: матовое соррег + белое стекло
Материалы: медь + алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: GU10 LED 7W 2700K





Арт.: MD1116-Y-13
Отделка: матовое соррег + белое стекло
Материалы: медь + алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: GU10 LED 13*7W 2700K





Арт.: MD1116-Y-5
Отделка: матовое соррег + белое стекло
Материалы: медь + алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: GU10 LED 5*7W 2700K





Арт.: MD1116-Y-3
Отделка: матовое соррег + белое стекло
Материалы: медь + алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: GU10 LED 3*7W 2700K





Арт.: MD1116-2
Отделка: матовое соррег + белое стекло
Материалы: медь + алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: GU10 LED 2*7W 2700K




Арт.: MD1116-1-D80X520-D120X27
Отделка: матовое соррег + белое стекло
Материалы: медь + алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: GU10 LED 7W 2700K




Арт.: MD1116-6X
Отделка: матовое соррег + белое стекло
Материалы: медь + алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: GU10 LED 6*7W 2700K

RAIN































RAIN / Дождь

Серия раскрывает красоту капли через прозрачное хрустальное стекло и мягкую подсветку. Подвесные элементы выглядят как световые капли, собранные в воздушную композицию, и создают ощущение лёгкости, глубины и природного ритма.


# RAIN




Арт.: MD1102-1-D95
Отделка: хром + белое стекло
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 100-240V
Мощность: LED 12V-2W 3000K





Арт.: MD1102-1-D120
Отделка: хром + белое стекло
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 100-240V
Мощность: LED 12V-3W 3000K





Арт.: MD1102-1-D150
Отделка: хром + белое стекло
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 100-240V
Мощность: LED 12V-3W 3000K





Арт.: MD1102-Y-12
Отделка: хром + белое стекло
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 100-240V
Мощность: LED 12*3W 3000K





Арт.: MD1102-Y+0-12
Отделка: хром + белое стекло
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 100-240V
Мощность: LED 12*3W 3000K





Арт.: MD1102-Y-27-95+120+150
Отделка: хром + белое стекло
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 100-240V
Мощность: LED 12V-60W 3000K





Арт.: MD1102-Y-3-95+120+150
Отделка: хром + белое стекло
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 100-240V
Мощность: LED 12V-8W 3000K





Арт.: MD1102-Y-49-95+120+150
Отделка: хром + белое стекло
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 100-240V
Мощность: LED 12V-138W 3000K





Арт.: MD1102-Y-19-95+120+150
Отделка: хром + белое стекло
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 100-240V
Мощность: LED 12V-45W 3000K




Арт.: MD1102-L-5
Отделка: хром + белое стекло
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 100-240V
Мощность: LED 5*3W 3000K




Арт.: MD1102-L-10
Отделка: хром + белое стекло
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 100-240V
Мощность: LED 10*3W 3000K



ICE































Бесконтактное диммирование
с двух сторон: 2200-3000K.













ICE / Лёд

Минималистичная серия с модульной архитектурой. Рельефное хрустальное стекло передаёт фактуру льда, а мягкий линейный свет превращает функциональное освещение в выразительный декоративный объект.

# ICE




Арт.: MD1093-5A
Отделка: брашированный никель + прозрачное стекло
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 12V 85W- 2200K-3000K





Арт.: MD1093-4A
Отделка: брашированный никель + прозрачное стекло
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 12V 68W- 2200K-3000K





Арт.: MD1093-4B
Отделка: брашированный никель + прозрачное стекло
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 45W 3000K




Арт.: MD1093-3B
Отделка: брашированный никель + прозрачное стекло
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 35W 3000K





Арт.: MB1093-2-L150XW100XH765
Отделка: брашированный никель + прозрачное стекло
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 23W 3000K





Арт.: ML1093-5
Отделка: брашированный никель + прозрачное стекло
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 57W 3000K





Арт.: ML1093-4
Отделка: брашированный никель + прозрачное стекло
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 45W 3000K




Арт.: MD1093-3A-500
Отделка: брашированный металл /брашированная медь + transparent/полупрозрачное/матовое
Материалы: металл + алюминий + стекло
Питание: AC 100-240V
Мощность: LED 60W 3000K




Арт.: MB1093-1-500
Отделка: брашированный металл /брашированная медь + transparent/полупрозрачное/матовое
Материалы: металл + алюминий + хрустальное стекло
Питание: AC 100-240V
Мощность: LED 14W 3000K




Арт.: MB1093-2-500
Отделка: брашированный металл /брашированная медь + transparent/полупрозрачное/матовое
Материалы: алюминий + хрустальное стекло
Питание: AC 100-240V
Мощность: LED 28W 2400K


ICE MINI


Бесконтактное диммирование
с двух сторон: 2200-3000K.











ICE MINI / Лёд Mini

Более компактная версия серии Ice для жилых и камерных пространств. Узкий корпус, тонкая геометрия и бесконтактное управление позволяют использовать светильник рядом с кроватью, консолью, зеркалом или в проходных зонах.

MINI CLASSIC

# ICE MINI CLASSIC

































ICE MINI CLASSIC /
Лёд Mini Classic

Версия Ice Mini с дополнительной ручной обработкой поверхности. Фактура стекла становится более выразительной, усиливая игру света и создавая тактильный, коллекционный характер объекта.

# ICE-MINI




Арт.: MD1094-3A
Отделка: брашированный никель + прозрачное стекло
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 100-240V
Мощность: LED 12V 67W 2200K-3000K





Арт.: MD1094-4A
Отделка: брашированный никель + прозрачное стекло
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 12V 90W 2200K-3000K




Арт.: ML1094-3
Отделка: брашированный никель + прозрачное стекло
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 12V 45W 3000K




Арт.: MD1094-4
Отделка: брашированный никель + прозрачное стекло
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 60W 3000K





Арт.: MB1094-2-220+220
Отделка: брашированный никель + прозрачное стекло
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 6W 3000K




Арт.: MB1094-2-450+450
Отделка: брашированный никель + прозрачное стекло
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 9W 3000K





Арт.: MD1094-1+1-B-220+220
Отделка: брашированный никель + прозрачное стекло
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 6W 3000K





Арт.: MD1094-1+1-B-450+220
Отделка: брашированный никель + прозрачное стекло
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 8W 3000K

# ICE-MINI





Арт.: MD1094-3X3-450-360°
Отделка: брашированная медь/брашированный металл/брашированный чёрный металл + transparent/матовое/grey матовое
Материалы: сталь + алюминий + хрустальное стекло
Питание: AC 100-240V
Мощность: LED 135W 3000K/2400K




Арт.: MD1094-2X3-450-360°
Отделка: брашированная медь/брашированный металл/брашированный чёрный металл + transparent/матовое/grey матовое
Материалы: сталь + алюминий + хрустальное стекло
Питание: AC 100-240V
Мощность: LED 90W 3000K/2400K





Арт.: MD1094-1X3-450-360°
Отделка: брашированная медь/брашированный металл/брашированный чёрный металл + transparent/матовое/grey матовое
Материалы: сталь + алюминий + хрустальное стекло
Питание: AC 100-240V
Мощность: LED 45W 3000K/2400K




Арт.: MB1094-1-450
Отделка: брашированная медь/брашированный металл/брашированный чёрный металл + transparent/матовое/grey матовое
Материалы: сталь + алюминий + хрустальное стекло
Питание: AC 100-240V
Мощность: LED 15W 3000K/2400K


ETERNITY









Бесконтактное
диммирование: 3000К






ETERNITY / Вечность

Лаконичный корпус скрывает тонкую работу с оптикой и управлением светом. Кристальная форма направляет поток, снижает слепящий эффект и даёт мягкое акцентное освещение для современных интерьеров.



# ETERNITY





Арт.: MD1110-4A
Отделка: брашированный никель + прозрачное стекло
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 24V 48W 3000K




Арт.: ML1110-3
Отделка: брашированный никель + прозрачное стекло
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 24V 36W 3000K




Арт.: MD1110-3A
Отделка: брашированный никель + прозрачное стекло
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 24V 36W 3000K



# RUNNING WATER


AURORA
1
FLOWING WATER




AURORA












RUNNING WATER / Поток воды


Серия вдохновлена движением воды: световая линия проходит сквозь ручное стекло и подчёркивает его рельеф. Объекты выглядят как спокойный поток, застывший в архитектурной форме.



































## RUNNING WATER / Поток воды

Серия вдохновлена движением воды: световая линия проходит сквозь ручное стекло и подчёркивает его рельеф. Объекты выглядят как спокойный поток, застывший в архитектурной форме.

# RUNNINGWATER





Арт.: MB1104-1-350
Отделка: брашированный никель + белое стекло
Материалы: сталь + стекло
Питание: AC 100-240V
Мощность: LED 2.1W 3000K/2400K





Арт.: MD1104-3X
Отделка: Sand золото + белое стекло
Материалы: сталь + алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 9W 3000K/2400K





Арт.: MB1104-1-500
Отделка: брашированный никель + белое стекло
Материалы: сталь + стекло
Питание: AC 100-240V
Мощность: LED 3W 3000K/2400K





Арт.: MD1104-5-350
Отделка: матовое brushed grey + tinted glass
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 40W 5*2W 3000K




Арт.: MD1104-6-5X350+1X500
Отделка: матовое brushed grey + tinted glass
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 51W 6*2W 3000K




Арт.: MD1104-6-2+350+4+500
Отделка: матовое brushed grey + tinted glass
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 65W 6*2W 3000K




Арт.: MD1104-L-6-500-2X3
Отделка: матовое brushed grey + tinted glass
Материалы: сталь + алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 65W 3000K

# RUNNING WATER X3



RUNNING WATER X3 /
Поток воды X3

Увеличенная композиционная версия серии Running Water. Несколько световых линий объединяются в более сложный ритм, подходящий для просторных помещений, лестничных зон, холлов и коммерческих интерьеров.















wooddi.com | 8 (800) 555-7727


# RUNNINGWATER X 3





Арт.: MD1104-1X3-500-rod
Отделка: брашированный никель /античная бронза
Материалы: медь/металл/алюминий/crystal
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 10W 3000K/2400K





Арт.: MD1104-1X3-500-Steel wire
Отделка: брашированный никель /античная бронза
Материалы: медь/металл/алюминий/crystal
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 10W 3000K/2400K




Арт.: MD1104-1X3-500
Отделка: брашированный никель /античная бронза
Материалы: медь/металл/алюминий/crystal
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 10W 3000K/2400K




Арт.: ML1104-2X3-500
Отделка: брашированный никель /античная бронза
Материалы: медь/металл/алюминий/crystal
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 19W 3000K/2400K




Арт.: ML1104-3X3-500
Отделка: брашированный никель /античная бронза
Материалы: медь/металл/алюминий/crystal
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 29W 3000K/2400K

# JEWEL















JEWEL / Драгоценность

Серия работает с образом драгоценного камня: стекло собирает и преломляет свет, создавая сияющий акцент. Такие светильники подходят для интерьеров, где нужен небольшой, но выразительный декоративный объект.


# RUNNINGWATER





Арт.: MD1115-6Y-115X150
Отделка: Bronze + прозрачное стекло
Материалы: сталь + медь + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: G9 LED 6*3W 3000K





Арт.: MD1115-9Y-115X150
Отделка: Bronze + прозрачное стекло
Материалы: сталь + медь + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: G9 LED 9*3W 3000K





Арт.: MD1115-Y-6-130X205
Отделка: Bronze + прозрачное стекло
Материалы: сталь + медь + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: G9 LED 6*3W 3000K





Арт.: MD1115-Y+0-12-130X205
Отделка: Bronze + прозрачное стекло
Материалы: сталь + медь + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: G9 LED 12*3W 3000K





Арт.: MD1115-Y-19
Отделка: Bronze + прозрачное стекло
Материалы: сталь + медь + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: G9 LED 19*3W 3000K





Арт.: MB1115-1-130X205
Отделка: Bronze + прозрачное стекло
Материалы: сталь + медь + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: G9 LED 3W 3000K





Арт.: MD1115-1-115X150
Отделка: Bronze + прозрачное стекло
Материалы: сталь + медь + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: G9 LED 3W 3000K




Арт.: MD1115-1-130X205
Отделка: Bronze + прозрачное стекло
Материалы: сталь + медь + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: G9 LED 3W 3000K




Арт.: MD1115-L-10-130X205
Отделка: Bronze + прозрачное стекло
Материалы: сталь + медь + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: G9 LED 10*3W 3000K




Арт.: MD1115-L-5-130X205
Отделка: Bronze + прозрачное стекло
Материалы: сталь + медь + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: G9 LED 5*3W 3000K

# GALAXY



























GALAXY / Галактика

Коллекция вдохновлена ночным небом и глубиной космического пространства. Цветное стекло и направленный свет создают эффект светящихся небесных тел, собранных в компактную хрустальную форму.


# GALAXY




Арт.: MT1028-1
Отделка: матовое black + transparent/blue/brown glass
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 3W 3000K





Арт.: MB1028-1- Concealed installation
Отделка: матовое black + transparent/blue/brown glass
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 3W 3000K





Арт.: MD1028-6- Horizontal suspension -1600
Отделка: матовое black + transparent/blue/brown glass
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 6*3W 3000K





Арт.: MD1028-3- Solid Chandelier
Отделка: матовое black + transparent/blue/brown glass
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 3*3W 3000K





Арт.: MB1028-3
Отделка: матовое black + transparent/blue/brown glass
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 3*3W 3000K





Арт.: MB1028-1- Outdoor - Concealed Installation
Отделка: матовое black + transparent/blue/brown glass
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 3W 3000K





Арт.: MB1028-1
Отделка: матовое black + transparent/blue/brown glass
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 3W 3000K





Арт.: MB1028-1- Outdoor - Exposedr
Отделка: матовое black + transparent/blue/brown glass
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 3W 3000K





Арт.: MD1028-1
Отделка: матовое black + transparent/blue/brown glass
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 3W 3000K




Арт.: MD1028-3- Horizontal suspension -1.2 meters
Отделка: матовое black + transparent/blue/brown glass
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 3*3W 3000K




Арт.: ML1028-3
Отделка: матовое black + transparent/blue/brown glass
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 3*3W 3000K




Арт.: MB1028-6
Отделка: матовое black + transparent/blue/brown glass
Материалы: алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: LED 6*3W 3000K



# GALAXY PLUS













GALAXY PLUS / Галактика Plus


Расширенная версия Galaxy с более выразительной формой и сложной световой глубиной. Серия подходит для акцентного освещения и декоративных композиций в современных интерьерах.







# GALAXY PLUS





Арт.: MB1054-1-185
Отделка: серебро + тёмно-серый + прозрачное стеклоMATERIAL:Steel + aluminium + glass
Материалы: сталь + алюминий + стекло
Питание: AC 100-240V
Мощность: LED 24V 5. 5W 3000k




Арт.: MB1054-1-250
Отделка: серебро + тёмно-серый + прозрачное стеклоMATERIAL:Steel + aluminium + glass
Материалы: сталь + алюминий + стекло
Питание: AC 100-240V
Мощность: LED 24V 7. 2W 3000k




Арт.: MD1054-1-185
Отделка: серебро + тёмно-серый + прозрачное стеклоMATERIAL:Steel + aluminium + glass
Материалы: сталь + алюминий + стекло
Питание: AC 100-240V
Мощность: LED 24V 5.5W 3000k




Арт.: MD1054-1-250
Отделка: серебро + тёмно-серый + прозрачное стеклоMATERIAL:Steel + aluminium + glass
Материалы: сталь + алюминий + стекло
Питание: AC 100-240V
Мощность: LED 24V 7.2W 3000k



# MUSHROOM







MUSHROOM / Гриб

Серия основана на природном образе грибов и мягком утреннем свете. Стекло и плавная форма создают тёплое, почти сказочное свечение, которое добавляет интерьеру камерность и живую эмоцию.


























# MUSHROOM





Арт.: MB1119-1
Отделка: брашированный никель + белое стекло
Материалы: сталь + алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: 16W 2700K





Арт.: MT1119-1
Отделка: брашированный никель + белое стекло
Материалы: сталь + алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: 16W 2700K





Арт.: MD1119-6-800
Отделка: брашированный никель + белое стекло
Материалы: сталь + алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: 6*16W 2700K




Арт.: MD1119-8-1000
Отделка: брашированный никель + Белое стекло
Материалы: сталь + алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: 8*16W 2700K




Арт.: MD1119-12-1000
Отделка: брашированный никель + белое стекло
Материалы: сталь + алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: 12*16W 2700K




Арт.: MD1119-8-600
Отделка: брашированный никель + белое стекло
Материалы: сталь + алюминий + стекло
Питание: AC 220-240V
Мощность: 8*16W 2700K

LU













LU / Благополучие


Серия построена на образе сияющего кристалла. Свет проходит через прозрачное стекло, создавая эффект драгоценного блеска и спокойной роскоши для декоративных интерьерных акцентов.




# LU





Арт.: M1054-1-185+250
Отделка: полированный никель + прозрачное стекло
Материалы: сталь + алюминий + стекло
Питание: 100-240V
Мощность: LED 24V 13W+2W 3000k





Арт.: M1054-L-5-185+250
Отделка: полированный никель + прозрачное стекло
Материалы: сталь + алюминий + стекло
Питание: 100-240V
Мощность: LED 24V 5*13W+5*2W 3000K





Арт.: M1054-Y-4-185+250
Отделка: полированный никель + прозрачное стекло
Материалы: сталь + алюминий + стекло
Питание: 100-240V
Мощность: LED 24V 4×13W+4*2W 3000k





Арт.: MB1054-1-185
Отделка: полированный никель + прозрачное стекло
Материалы: сталь + алюминий + стекло
Питание: AC 110-220V
Мощность: LED 24V 5. 5W 3000k




Арт.: MB1054-1-185-outdoor
Отделка: полированный никель + прозрачное стекло
Материалы: сталь + алюминий + стекло
Питание: AC 110-220V
Мощность: LED 24V 5.5W 3000k




Арт.: MB1054-1-250
Отделка: полированный никель + прозрачное стекло
Материалы: сталь + алюминий + стекло
Питание: AC 110-220V
Мощность: LED 24V 5. 5W 3000k




Арт.: MB1054-1-250-outdoor
Отделка: полированный никель + прозрачное стекло
Материалы: сталь + алюминий + стекло
Питание: AC 110-220V
Мощность: LED 24V 5. 5W 3000k

# WOODDI

Interior Atelier of Furniture & Lighting

wooddi.com
wooddi.design